

agrobate roux rufous bush robin	17/4 ; 1 ex. observé de près dans les broussailles le long du canal, avant la ringing station
aigrette des récifs reef heron	22/4 : 2 ex. phase blanche en vol le long du canal à hauteur de la North beach. Confusion possible avec aigrette garzette si pas observé en détail (bec et pattes).
aigrette garzette little egret	17/4 notamment : quelques exemplaires, toujours vus en vol (pas observés suffisamment)
ammomane élégante bar-tailed desert lark	22/4 : 2 ex. observés au km 33. Difficile à distinguer de l'espèce suivante...
ammomane isabelline desert lark	21/4 : 2 à 3 ex. observés dans le wadi derrière la pumping station. Très clairs, vol de papillon en tous sens. Difficile à distinguer de l'espèce précédente.
balbuzard pêcheur osprey	22/4 en fin d'après-midi : 2 ex. remontant le canal depuis la North beach, à 15 minutes d'intervalle
bécasseau sanderling sanderling	19/4 : 1 ex. dans les salt ponds. Qualifié par Paz de "rare migrant in Eilat in autumn and spring". Identification peut-être douteuse.
bergeronnette grise white wagtail	19/4 : quelques ex. avec des bergeronnettes printanières dans une mare. Egalement 1 ex. depuis l'avion à Tel Aviv le 16/4.
bergeronnette printanière yellow wagtail	Tous les jours, par petits groupes, souvent sur les pelouses (parfois accompagnées de pipits à gorge rousse). Trois sous-espèces rencontrées : flava, feldegg et thunbergi.
blongios nain little bittern	19/4 : 1 ex. furtivement vu arrivant dans la roselière à hauteur des North fields.
bondrée apivore honey buzzard	20/4 : quelques exemplaires en migration.
bruant ortolan ortolan bunting	20/4 : 1 ex. sur un fil dans les South fields. 21/4 : 1 ex. derrière la Pumping station.
bulbul d'Arabie yellow-vented bulbul	Tous les jours, omniprésent dans tous les biotopes. Bruyant. Se distingue du bulbul des jardins (Gambie) par son cercle orbital blanc et son bas-ventre jaune. Cri similaire.
busard des roseaux marsh harrier	17/4 et 22/4 : 1 ex. le long du canal.
buse des steppes steppe buzzard	Tous les jours quelques exemplaires. Confusion possible avec la buse féroce ?

canard pilet pintail	<i>17/4 : 2-3 ex. dans un vol de souchets.</i>
canard souchet shoveler	<i>17/4 notamment : une vingtaine d'ex. en vol au-dessus de la Jordanie. Le 17/4, accompagnés par 2 ou 3 pilet.</i>
chevalier aboyeur greenshank	<i>17/4 et 22/4 : 2-3 ex. dans les salt ponds.</i>
chevalier combattant ruff	<i>22/4 : 1 ex. observé à contre-jour dans les salt ponds. Identification incertaine car uniquement basée sur la silhouette.</i>
chevalier culblanc green sandpiper	<i>16/4 : 2 ex. levés le long du canal.</i>
chevalier gambette redshank	<i>19/4 : 1 ex. dans les Salt ponds.</i>
chevalier guignette common sandpiper	<i>Tous les jours : 1-2 ex. le long du canal.</i>
chevalier sylvain wood sandpiper	<i>19/4 : 1 ex. dans la mare des North field avec les bergeronnettes. Confusion possible avec chevalier culblanc ?</i>
cigogne blanche white stork	<i>19/4 : 1 ex. (le seul de la semaine !) observé en vol avec des hérons pourprés au-dessus de la Jordanie.</i>
cochevis huppé crested lark	<i>17/4 et jours suivants : quelques exemplaires. Espèce résidente.</i>
corbeau brun brown-necked raven	<i>19/4 et 22/4 : quelques exemplaires. Beaucoup moins commun que l'espèce suivante.</i>
corbeau indien indian house crow	<i>Tous les jours quelques exemplaires. Le corvidé d'Eilat.</i>
corneille mantelée hooded crow	<i>16/4 : 1 ex. vu depuis l'avion à Tel Aviv</i>
cratérope écailleux brown babbler	<i>19/4 : petit groupe de 3 exemplaires.</i>
échasse blanche black-winged stilt	<i>17/4 : un groupe de 12 ex. dans les salt ponds.</i>

épervier à pieds courts Levant sparrowhawk	<i>20/4 et jours suivants : nombreux ex. en migration. Vols comportant parfois plusieurs dizaines d'oiseaux (plus de 100 le 22 au soir).</i>
faucou crécerelle kestrel	<i>19/4 : 1 exemplaire.</i>
faucou hobereau hobby	<i>19/4 : 1 ex. en migration observé le soir depuis la North beach.</i>
fauvette à tête noire blackcap	<i>19/4 : avec la fauvette babillarde, fauvette migratrice la plus commune. Rencontrée partout, même là où il n'y a pas de végétation.</i>
fauvette babillarde lesser whitethroat	<i>17/4 et jours suivants : dans les broussailles, les arbres des parcs, ... Paz la qualifie de "commonest and most conspicuous of the migrant warblers".</i>
ganga de Lichtenstein Lichtenstein's sandgrouse	<i>17/4 : Plus de 20 ex. viennent boire à la Pumping station au crépuscule (19 heures 5). Bruyants et excités.</i>
glaréole à collier collared pratincole	<i>19/4 : 2 ex. en vol dans les North fields. Identification impossible entre les deux espèces de glaréoles.</i>
gobemouche gris spotted flycatcher	<i>20/4 : 1 ex. près des serres des South fields. 22/4 : 1 ex. dans un des rares buissons au km 33.</i>
goéland à iris blanc white-eyed gull	<i>19/4 et jours suivants : 10-12 ex. sur les bouées à la North Beach. Paz : "a fairly rare accidental in Eilat. Resident bird on the shores of southern Sinai".</i>
goéland brun lesser black-backed gull	<i>Quelques exemplaires à la North beach ? Manque d'attention pour les goélands.</i>
goéland ichthyaète great black-headed gull	<i>1 ex. premier hiver sur les bouées face à la North beach. Repérable à son grand bec. Rare hivernant en Israël.</i>
goéland leucophée yellow-legged gull	<i>Sans doute le goéland le plus nombreux à la North beach, mais manque d'attention pour les goélands.</i>
goéland railleur slender-billed gull	<i>19/4 : une dizaine d'exemplaires en compagnie de mouettes rieuses dans un plan d'eau (rouge) de l'usine à sel</i>
gorgebleue à miroir bluethroat	<i>19/4 : un exemplaire à miroir blanc dans les North fields</i>
gravelot à collier interrompu kentish plover	<i>22/4 : 5-7 exemplaires dans les salt ponds</i>

guêpier d'Europe bee-eater	<i>19/4 et jours suivants : 10-20 migrateurs, souvent en groupes</i>
guêpier d'Orient little-green bee-eater	<i>Pratiquement tous les jours : 1-3 exemplaires de ce petit guêpier local.</i>
guêpier de Perse blue-cheeked bee-eater	<i>1 ex. dans les serres des South fields, migrant en compagnie de guêpiers d'Europe ? Paz : "a fairly rare passage migrant".</i>
guifette leucoptère white-winged black tern	<i>19/4 : 4 ex. à la North beach. Paz : "In Israël, this is the most common of the marsh terns".</i>
héron cendré grey heron	<i>16/4 et un autre jour : un exemplaire en vol au dessus de la Jordanie</i>
héron crabier squacco heron	<i>17/4 et jours suivants : 2-6 exemplaires dans le canal</i>
héron garde-boeufs cattle egret	<i>19/4 : 4 ex. dans les cultures aux North fields</i>
héron pourpre purple heron	<i>19/4 : 8 ex. planant au dessus de la Jordanie en compagnie d'une cigogne blanche et d'une buse vulpine.</i>
héron strié green-backed heron	<i>18/4 : 1 ex. sur la plage à Coral beach. Paz : "In Israel, a very rare accidental on the coast at Eilat".</i>
hirondelle de cheminée swallow	<i>17/4 et jours suivants : nombreux migrateurs.</i>
hirondelle de fenêtre house martin	<i>17/4 et jours suivants : nombreux migrateurs (mais moins nombreux que les hirondelles de cheminée)</i>
hirondelle de rivage sand martin	<i>19/4 et jours suivants : nombreux migrateurs</i>
hirondelle rousseline red-rumped swallow	<i>20/4 : quelques migrateurs</i>
huppe fasciée hoopoe	<i>17/4 : 1 ex. dans le petit parc derrière le bureau des Birdwatchers</i>
hypolaïs pâle olivaceous warbler	<i>20/4 : plusieurs ex. dans les parcs et les coupe-vent des fields. Identification incertaine (il y a d'autres espèces possibles d'hypolaïs)</i>

ibis falcinelle glossy ibis	<i>17/4 et jours suivants : plusieurs vols de 12 à 20 ex.</i>
martinet à ventre blanc alpine swift	<i>21/4 : 2 ex. dans les Eilat mountains derrière la pumping station ?</i>
martinet noir swift	<i>16/4 au soir : nombreux oiseaux au dessus de la ringing station</i>
milan noir black kite	<i>20/4 et jours suivants : 1 exemplaire</i>
moineau domestique house sparrow	<i>Très nombreux dans la palmeraie</i>
moineau espagnol spanish sparrow	<i>17/4 et jours suivants : quelques ex.</i>
mouette rieuse black-headed gull	<i>19/4 : nombreux ex. en compagnie de quelques goélands railleurs dans un plan d'eau de l'usine à sel. Tous les jours : North beach</i>
percnoptère egyptian vulture	<i>22/4 à 12 h : un ex. en vol au km 33</i>
perdrix de Hey sand partridge	<i>21/4 : 1 ex. puis 3 ex. dans les Eilat mountains derrière la puping station</i>
petit gravelot little ringed plover	<i>19/4 : 3 ex. dans les salt ponds, dont 1 tué par un vanneau éperonné</i>
phragmite des joncs reed warbler	<i>Quelques exemplaires, dont un près de la mare aux bergeronnettes.</i>
pie-grièche à tête rousse woodchat shrike	<i>19/4 : 1 ex. près de la mare aux bergeronnettes dans les North fields</i>
pie-grièche masquée masked shrike	<i>19/4 : 2 ex. dans les North fields</i>
pigeon biset rock dove	<i>féral : abondant à Eilat sauvage : ??? (pas fait attention)</i>
pipit à gorge rousse red-throated pipit	<i>17/4 et jours suivants : nombreux migrants. Cri strident typique. Etendue du roux très variable. Souvent avec les bergeronnettes printanières.</i>

pipit farlouse meadow pipit	<i>17/4 : 1 ex. en compagnie de pipits à gorge rousse.</i>
pluvier asiatique caspien plover	<i>19/4 : 1 ex. adulte se posant dans les cultures dans les North fields. Longue observation faisant des envieux parmi les autres ornithologues ! Paz : "today a rare passage migrant in Israel, especially in Eilat".</i>
pouillot de Bonelli Bonelli's warbler	<i>19/4 : 1 ex. identifié comme tel dans les rangées d'arbres servant de coupe-vent entre les North fields. Sans doute présent en plus grand nombre.</i>
prinia gracile graceful warbler	<i>Tous les jours : omniprésente (et bruyante) dans toutes les broussailles</i>
rossignol philomène nightingale	<i>19/4 : 1 ex. entendu (chant)</i>
rousserolle effarvate reed warbler	<i>17/4 et jours suivants : 1-3 ex. dans la roselière le long du canal</i>
rufipenne de Tristram Tristram's grackle	<i>17/4 en soirée : 1 ex. chantant sur un lampadaire en pleine ville 21/4 : Eilat mountains : un vol de 10 ex, puis encore 2 ex.</i>
sirli du désert hoopoe lark	<i>22/4 : au km 33 dans le désert : une dizaine d'ex. entendu mais 1 seul bien vu de loin (display typique), à partir du sentier spécialement tracé dans ce but.</i>
souimanga de Palestine orange-tufted sunbird	<i>21/4 : 1 ex. butinant les fleurs de l'accacia aux gangas près de la puping station.</i>
spatule blanche spoonbill	<i>19/4 à 19 heures : 1 ex. au début du canal près de la North beach</i>
sterne caspienne caspien tern	<i>17/4 : 5 ex. dans les salt ponds 22/4 : 1 ex.</i>
sterne caugek sandwich tern	<i>19/4 : 10 exemplaires sur des bouées face à la North beach</i>
sterne hansel gull-billed tern	<i>19/4 : 1 ex. à la North beach 22/4 : 2 ex. remontant le canal</i>
sterne naine little tern	<i>19/4 et jours suivants : 3-5 ex. pêchant devant la North beach.</i>
sterne pierre-garin common tern	<i>19/4 : nombreux exemplaires sur des bouées face à la frontière jordanienne</i>

tourterelle maillée palm dove	<i>Tous les jours : nombreux exemplaires</i>
tourterelle masquée namaqua dove	<i>17/4 : 1 femelle près des serres dans les South fields 20/4 : 1-2 mâles au même endroit</i>
tourterelle turque collared dove	<i>Tous les jours : nombreux exemplaires</i>
traquet à capuchon hooded wheatear	<i>21/4 : 1 ex. dans les Eilats mountains derrière la pumping station</i>
traquet à queue noire blackstart	<i>17/4 le soir : 1 ex. à la pumping station 21/4 : plusieurs ex. derrière la pumping station 22/4 : 1 ex. au km 33</i>
traquet à queue rousse red-tailed wheatear	<i>22/4 : 1 ex. en migration observé de loin au km 33. Peu de confusion possible car c'est le seul traquet avec du roux et du blanc à la queue. Paz : "a rare accidental on migration in the Judean desert and the Negev".</i>
traquet à tête blanche white-crowned black wheatear	<i>16/3 : 1 ex. aperçu du car dans les Eilats moutains avant Eilat 21/4 : 3 ex. dans les Eilats mountains derrière la pumping station</i>
traquet tarier whinchat	<i>2 fois 1 migrateur, dont 1 dans les North fields.</i>
vanneau éperonné spur-winged plover	<i>16/3 : 2-3 ex. sur l'aéroport de Tel Aviv Tous les jours : quelques ex. le long du canal</i>